

EAS[®]
CHANGE SYSTEMS

RAD

VALID FROM 01/01/2020 TO 31/12/2020



WWW.EASCHANGESYSTEMS.COM

DEVICE DI ACCESSO REMOTO

TABELLA DEI CONTENUTI

A cosa serve? 2

Come usarlo? 3

Quanto costa? 4

www.EASchangesystems.com

Il router RAD è il componente hardware che consente a EAS di accedere da remoto al sistema EAS.

Con la serie EAS RAD, dispositivi di accesso remoto, creiamo una connessione di rete stabile e ad alta velocità alla vostra macchina per la risoluzione dei problemi del PLC in remoto e aggiornamenti software. Con una connessione VPN veloce e sicura, le macchine si collegano automaticamente al server cloud più vicino. La conformità di accesso remoto soddisfa i requisiti di sicurezza Internet secondo ISO27001




| Connection Partnumber | Ethernet RAD01 | 4G Global RAD01 | Wi-Fi RAD03 | 4G Global & Wi-Fi RAD04 |
|---|--|--|--------------------|--|
| WiFi 802.11b/g/n | | | Client and AP mode | Client e AP mode |
| Banda di frequenza | | LTE : B1/B2/B3/B4/B5 B7/B8/B12/B13/B18 B19/B20/B25/B26 B28/B38/B39/B40/B41 3G : 1B/B2/B4 B5/B6/B8/B19 | | LTE : B1/B2/B3/B4/B5 B7/B8/B12/B13/B18 B19/B20/B25/B26 B28/B38/B39/B40/B41 3G : 1B/B2/B4 B5/B6/B8/B19 |
| Porte | 5x GbE (4x LAN, 1xWAN), 1x USB 2.0 | | | |
| Alimentazione elettrica | 12-24 VDC +/-6 20% LPS | | | |
| Range di temp. | -20°C to 65°C | | | |
| Dimensioni | 111 x 95 x 28mm | | | |
| Specifiche fisiche | Contenitore metallico, IP20, DIN montabile su rail | | | |
| Certificazioni | CE, UL,FC | | | |
| Garanzia | 2 anni | | | |
| <i>Contattateci per info più dettagliate sull'antenna e l'alimentazione elettrica</i> | | | | |

A COSA SERVE?

www.EASchangesystems.com

COME USARLO?



1. Connessione con Cavo Ethernet

Collegare un cavo Ethernet tra la connessione WAN del router e il punto di accesso Internet locale.

2. Connessione WIFI

Avvitare l'antenna al connettore SMA dell'antenna
> Si connette automaticamente dopo l'accensione, quando EAS configura in anticipo il router con il nome di rete locale (SSID) e la password.
> Contattare EAS Europe BV se la connessione WIFI non è preconfigurata

3. Connessione 4G

> Avvitare l'antenna al connettore SMA, si prega di leggere la seguente nota:
> Si connette automaticamente, dopo l'accensione, quando EAS configura il router con l'APN del provider (nome del punto di accesso) e il codice PIN della scheda SIM > Contattare EAS Europe BV se la connessione 4G non è pre-configurata.

QUANTO COSTA?



| EAS Part nr. | Description | List Price | |
|--------------|--|------------|----|
| RAD01 | Router for Ethernet 1 WAN port, 4 Port 1GbE LAN switch, USB, 12-24VDC, 1DI, 8GB Flash, FCC certified | € 1.521 | d4 |
| RAD02 | Router for Ethernet and WiFi 1 WAN port, 4 Port 1GbE LAN switch, USB, 12-24VDC, 1DI, built-in 2.4 Ghz WiFi, 8GB Flash, FCC certified | € 1.738 | d4 |
| RAD03 | Router for Ethernet and 4G (global) 1 WAN port, 4 Port 1GbE LAN switch, USB, 12-24VDC, 1DI, built-in 4G, 8GB Flash, FCC certified | € 1.939 | d4 |
| RAD04 | Router for Ethernet, WiFi and 4G (global) 1 WAN port, 4 Port 1GbE LAN switch, USB, 12-24VDC, 1DI, built in 4G, built-in 2.4 Ghz WiFi, 8GB Flash, FCC certified | € 2.156 | d4 |
| | - Incl: power supply and direct mount antenna - Excl: 4G routers excluding SIM card, price and specification on request | | |
| RAD-WA1 | WiFi antenna, monopole 30mm direct mount to router, RP-SMA | € 29,45 | d4 |
| RAD-WA2 | WiFi antenne, with 3m cable, for screw mount on cabinet. Antenna for routers mounted inside a cabinet | € 148,80 | d4 |
| RAD-CA1 | LTE rotatable antenna 7cm, screw mount direct to router | € 40,30 | d4 |
| RAD-CA2 | LTE antenna 12cm, with 2m cable, for magnetic mount on cabinet. Antenna for routers mounted inside a cabinet. | € 74,40 | d4 |
| RAD-CA3 | LTE antenna, wide band for USA , with 3m cable, screw mount on cabinet. Antenna for routers mounted inside a cabinet. | € 148,80 | d4 |
| RAD-PS1 | Wall mount power supply. 24V connection suitable for router, to be plugged in a power outlet. | € 55,80 | d4 |

CONTATTI EAS



EAS Europe B.V.

De Hooge Hoek 19A / 3927 GG Renswoude
Phone: +31 318 477 010 / The Netherlands
info@EASchangesystems.com



EAS France S.A.R.L.

218, Voie Aristide Bergès / ZI Alpespace 73800 Sainte Hélène-du-Lac
Phone: +33 4 79 65 04 10 / France
easfr@EASchangesystems.com



EAS Mold & Die Change System, Inc.

200 Augusta Arbor Way,
Suite B Greenville South Carolina - 29605
Phone: +1 262 783 7955 / United States of America
easus@EASchangesystems.com



Suzhou EAS Mold & Die Change Systems Co. Ltd.

No.1188 Pangjin Road / Wujiang City / 215200
Phone: +86 51 26 30 91 / PR China
sales-china@EASchangesystems.com



EAS MED S.r.L.

Via J. F. Kennedy, 19/C2 / 20871 Vimercate (MB)
Phone: +39 039 608 3816 / Italy
easmed@EASchangesystems.com