



选择检测装置5大理由

EAS[®]
CHANGE SYSTEMS

no change, no progress

1. EAS 检测装置

高效安全定制化的模具处理

用于3-110吨范围内的单面或双面倾斜的模具的维护、修理和清洁。



高效

- 易于装卸、打开闭合模具
- 一个人即可操作
- 可以集成到自动换模系统




安全

- 操作安全性高
- 轻松安全的维护修理模具
- 可选配置提高安全水平

定制

- 根据客户需求定制
- 模具测试功能
(比如牵引周期控制)
- 测试功能可以集成到控制系统

2. EAS 检测装置功能



3. EAS 手动检测装置



Optim

- 适用于 3000 kg 以下模具
- 手动操作
- 打开模具更简便
- 手动转动模架 90°
- 不同板面尺寸
- 高低机架

4. EAS 液压检测装置

- 适用于最大模重 110.000 kg
- 无 / 单面 / 双面板面倾斜
- 板面上有工具
- Euromap 模式



6-ton Inspection unit



25-ton Inspection unit



50-ton Inspection unit



110-ton Inspection unit

5. EAS 检测装置 - 选配功能

- 安全平台
- 光束栅栏
- 安全垫
- 中心顶出
- 模具测试功能
- 远程控制
- 液压模具夹紧系统
- 磁性模具夹紧系统
- 特殊钻孔

